

1

الدرجات: 1

لا توجد قواعد للسلامة العامة داخل وسائل النقل (برى - بحرى - جوى) والمواصلات

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء

صح

.Marks for this submission: 1/1

2Question

الدرجات: 1

الدول المتقدمة لا تحتاج الى تطبيق قواعد الامن والسلامة المهنية نظرا لتقدمها العلمى والثقافى

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء

صح

.Marks for this submission: 1/1

3Question

الدرجات: 1

عناصر نظام العمل هى المواد - الأفراد - المكان - المعدة

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء

صح

.Marks for this submission: 1/1

4Question

الدرجات: 1

من أهم الخصائص الانسانية لعناصر نظام العمل هى الحالة الجسمانية للعامل

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء

صح

.Marks for this submission: 1/1

5Question

الدرجات: 1

الأمن والسلامة ما هى الا قواعد أو قوانين لازمة لحماية الانسان فى المقام الاول ثم الاموال والبيئة

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء

صح

.Marks for this submission: 1/1

6Question

الدرجات: 1

قوة حواس العامل هي العامل الرئيسي الذي يحدد مدى قبول الخصائص الانسانية له للعمل بمؤسسة ما بغض النظر عن مدى ادراكه وخبرته

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء

صح

.1/1: Marks for this submission

7Question

الدرجات: 1

أحد الامثلة في ادراك العامل للمخاطر وابعادها "لاحظ عامل وجود بقعه كبيره من الزيت على الارض فوضع لافتته تحذيرية وقام بتنظيف الارضية

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء

صح

.Marks for this submission: 1/1

8Question

الدرجات: 1

الصيانة الدورية للآلات والماكينات تمثل أحد عناصر الخصائص التنظيمية لعناصر العمل

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء

صح

.Marks for this submission: 1/1

9Question

الدرجات: 1

لا يفضل تكليف العمال بأعمال تفوق قدراتهم الشخصية برغم أن البعض يرى فيه تطور لمستوى العامل

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء

صح

.Marks for this submission: 1/1

10Question

الدرجات: 1

من الخسائر الإقتصادية للحوادث فقد المجتمع عنصر منتج

إجابة:

صواب ☒ خاطيء ☐

صح

.Marks for this submission: 1/1

11Question

الدرجات: 1

من الخسائر الإنسانية لحادثة الآثار المترتبة على سمعة المؤسسة بسبب الحادث.

إجابة:

صواب ☒ خاطيء ☐

صح

.Marks for this submission: 1/1

12Question

الدرجات: 1

تنفيذ قواعد الأمن والسلامة المهنية لا تحتاج الى متابعة إدارية لأنها من سمات الأفراد

إجابة:

صواب ☒ خاطيء ☐

صح

.Marks for this submission: 1/1

13Question

الدرجات: 1

قواعد الأمن والسلامة المهنية تحمي المنشآت والمال والألات والماكينات

إجابة:

صواب ☒ خاطيء ☐

صح

.Marks for this submission: 1/1

14Question

الدرجات: 1

من غايات وأهداف قوانين السلامة المهنية إيجاد طرق لعلاج الأخطاء و الأوضاع الغير آمنة

إجابة:

صواب ☒ خاطيء ☐

صح

.Marks for this submission: 1/1

15Question

الدرجات: 1

معاينه الحادث وعمل تحقيق حول ملابساته

اختر اجابة واحده

✓ هي احد اهداف السلامة المهنية وتقوم لجنة السلامة بها

✗ أعمال تخص النيابة والشرطة فقط وليست من اهداف السلامة

✗ أعمال تخص النيابة والشرطة فقط وتهتم السلامة بنتائج التحقيقات



صح

.Marks for this submission: 1/1

16Question

الدرجات: 1

من غايات وأهداف قوانين السلامة المهنية وتحديد وتشخيص الخطأ المسبب للحادث

إجابة:

✗ صواب ✓ خاطيء

صح

.Marks for this submission: 1/1

17Question

الدرجات: 1

ليس من الضروري عمل سيناريوهات للأزمات والتي قد تحدث في المستقبل.

إجابة:

✗ صواب ✓ خاطيء

صح

.Marks for this submission: 1/1

18Question

الدرجات: 1

هل توثيق الحادث أمر ضروري

اختر اجابة واحده

✓ a. نعم

✗ b. لا

✗ c. حسب نوع الحادث



صح

.Marks for this submission: 1/1

19Question

الدرجات: 1

معامل تردد وقوع الحوادث هو عدد الحوادث خلال شهر / عدد العمال في نفس الفترة  $\times 1000$

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء X

صح

.Marks for this submission: 1/1

20Question

الدرجات: 1

معامل الخطوره هو عدد الحوادث في فتره معينه مقسوما على عدد العمال

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء X

صح

.Marks for this submission: 1/1

21Question

الدرجات: 1

كلما قلت عدد الحوادث زاد معامل الخطوره (بفرض ثبوت عدد الايام المفقوده بسبب الحوادث)

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء X

صح

.Marks for this submission: 1/1

22Question

الدرجات: 1

في مشروع ما كان عدد الحوادث خلال شهر مارس 30 حادثة وكان متوسط عدد العمال في نفس الفترة 6500 عامل، وكانت ايام العمل المفقودة نتيجة الحوادث مقدرة بحوالي 310 يوم. فإذا كان اجر العامل حوالى 6 جنية/ ساعة فاحسب تكلفة ايام العمل المفقودة نتيجة الحوادث

اختر اجابة واحده

☒ 14880 جم ☐

☐ 44640 جم X ☐

☐ 17280 جم X ☐

صح

.Marks for this submission: 1/1

23Question

الدرجات: 1

أحد وظائف مستلزمات الحماية الشخصية حماية العامل من الإلتساخ

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء X

صح

.Marks for this submission: 1/1

24Question

الدرجات: 1

من خصائص الخوذة أن تصنع من مواد موصلة للكهرباء

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء X

صح

.Marks for this submission: 1/1

25Question

الدرجات: 1

يجب إستخدام واقي الجهاز التنفسي في كل أماكن العمل حتى يحمى الجهاز التنفسي من مخاطر أى ملوثات

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء X

صح

.Marks for this submission: 1/1

26Question

الدرجات: 1

تصنع الاحذية من الجلد الطبيعي أو الصناعي المقوى وذات مقدمة ونعل فولاذي وذلك لحماية القدم من سقوط المواد عليها

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء X

صح

.Marks for this submission: 1/1

27Question

الدرجات: 1

تستخدم سدادات الأذن إذا كان مستوى الضوضاء التي يعمل فيها العامل غير آمن فقط

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء X

صح

.Marks for this submission: 1/1

28Question

الدرجات: 1

قيمة حد للاحتمال: وهو مستوى التركيز الذي يمكن للفرد التعرض له خلال ساعة عمل بدون ضرر ملاحظ

إجابة:

صواب ☒ خاطيء ☐

خطاء

.Marks for this submission: 0/1

29Question

الدرجات: 1

جميع الغازات لها مستوى تعرض مسموح

إجابة:

صواب ☒ خاطيء ☐

صح

.Marks for this submission: 1/1

30Question

الدرجات: 1

يجب معالجة جميع غازات العادم

إجابة:

صواب ☒ خاطيء ☐

صح

.Marks for this submission: 1/1

31Question

الدرجات: 1

كلما بعد مصدر الصوت عن العامل قل مستوى الصوت

إجابة:

صواب ☒ خاطيء ☐

صح

.submission: 1/1 Marks for this

32Question

الدرجات: 1

يجب أن تكون ممرات الهروب متباعدة عن بعضها وليست في منطقة واحدة

إجابة:

صواب ☒ خاطيء ☐

صح

.Marks for this submission: 1/1

### 33Question

الدرجات: 1

يجب ألا يقل الإرتفاع الخالص لأى جزء من مسالك الهروب عن 215 سم

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء X

صح

.Marks for this submission: 1/1

### 34Question

الدرجات: 1

وسائل عملية الإخلاء تتم عن طريق المصاعد الكهربائية و السلالم

إجابة:

☒ صواب X ☐ خاطيء ✓

صح

.Marks for this submission: 1/1

### 35Question

الدرجات: 1

يجب نقل الوثائق والأشياء ذات القيمة الى مناطق آمنة حال سماع جرس الإنذار

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء X

صح

.Marks for this submission: 1/1

### 36Question

الدرجات: 1

كيفما كان تركيز الغاز فنوعه ومدى خطورته على الصحة يشكل العامل الأكبر فى مدى تأثير الغاز على الجسم

إجابة:

☒ صواب X ☐ خاطيء ✓

صح

.Marks for this submission: 1/1

### 37Question

الدرجات: 1

من أخطاء التخزين وجود مسافة حوالى مترا بين أعلى الرصات والسقف

إجابة:

☒ صواب X ☐ خاطيء ✓

صح



.Marks for this submission: 1/1

38Question

الدرجات: 1

لا توجد مخاطر من الزيادة في شدة الإضاءة حيث الخطر يأتي من النقص في شدة الإضاءة عن الحد المطلوب فقط

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء

صح

.Marks for this submission: 1/1

39Question

الدرجات: 1

من المخاطر الكهربائية مراجعة الأحمال الكهربائية للتأكد من ملاءمتها للقواطع والأسلاك

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء

صح

.Marks for this submission: 1/1

40Question

الدرجات: 1

للحد من مخاطر التعثر يجب عدم تثبيت السجاد او الفرش بالأرضيات

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء

صح

.Marks for this submission: 1/1

41Question

الدرجات: 1

الخطر التدميري للحرائق هو الخطر الذي يهدد الاماكن والمنشآت القريبة لمكان الحريق

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء

صح

.Marks for this submission: 1/1

42Question

الدرجات: 1

الخطر التعرضي للحرائق هو الخطر الذي يتعرض له الأفراد فجأة

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء

صح

.Marks for this submission: 1/1

43Question

الدرجات: 1

حرائق المعادن تصنف على أنها حرائق من النوع الرابع

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء X

صح

.Marks for this submission: 1/1

44Question

الدرجات: 1

للحد من خطوره حريق يجب فتح جميع المنافذ وفتحات التهوية بمكان الحريق

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء X

صح

.Marks for this submission: 1/1

45Question

الدرجات: 1

البلع هي أحد طرق إنتقال السوائل الملوثة للعامل

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء X

صح

.Marks for this submission: 1/1

46Question

الدرجات: 1

إذا مستوى ضوضاء ماكينة هو 105 ديسبل فعلى العامل ان يبتعد مسافة 32 مترا تقريبا من هذه الماكينة ليعمل عند مستوى ضوضاء 80 ديسبل او اقل

إجابة:

☒ صواب ☐ خاطيء X

صح

.Marks for this submission: 1/1

47Question

الدرجات: 1

إذا كان الزمن المصرح به في اليوم بالديسبل لتحمل مستوى ضوضاء وكذلك الزمن الفعلى الذى تعرض له عامل كالتالي :

ديسبل 110	105 ديسبل	95 ديسبل	87 ديسبل	مستوى ضوضاء
24 دقيقة	1 ساعة	4 ساعة	12 ساعة	الزمن المصرح
5 دقائق	10 دقيقة	30 دقيقة	3 ساعة	زمن المعرض له

فإن مقدار الجرعة الضوضائية للعامل غير آمنه ؟

إجابة:

صواب ☒ خطأ ☐

خطأ

.Marks for this submission: 0/1

48Question

الدرجات: 1

إذا كان الزمن المصرح به في اليوم بالديسبل لتحمل مستوى ضوضاء وكذلك الزمن الفعلي الذي تعرض له عامل كالتالي :

ديسبل 110	105 ديسبل	95 ديسبل	87 ديسبل	مستوى ضوضاء
24 دقيقة	1 ساعة	4 ساعة	12 ساعة	الزمن المصرح
5 دقائق	20 دقيقة	45 دقيقة	4 ساعة	زمن المعرض له

فإن مقدار الجرعة الضوضائية للعامل آمنه ؟

إجابة:

صواب ☒ خطأ ☐

صح

.Marks for this submission: 1/1

49Question

الدرجات: 1

إذا مستوى ضوضاء ماكينة هو **110** ديسبل فعلى العامل ان يبتعد مسافة **30** مترا تقريبا من هذه الماكينة ليعمل عند مستوى ضوضاء **75** ديسبل او اقل

إجابة:

صواب ☒ خطأ ☐

صح

.Marks for this submission: 1/1

50Question

الدرجات: 1

يجب استعمال مستلزمات الوقاية الشخصية فى أى مكان نتواجد فيه

إجابة:

صواب ☒ خطأ ☐

صح

.Marks for this submission: 1/1